






Muldensortiment

Wechseladekipper:

	Mulde	Masse L x B x H	Beschreibung
	2 m ³ -Mulde	2.10 x 1.60 x 0.92 m	für Entsorgung von Betriebsabfällen, bei Räumungen (Sortiergut), Bauschutt, Aushub und Material-Lieferungen
	4 m ³ -Mulde	3.50 x 1.75 x 0.94 m	für Entsorgung von Betriebsabfällen, bei Räumungen (Sortiergut), Bauschutt, Aushub und Material-Lieferungen
	6 m ³ -Mulde	4.50 x 2.00 x 1.20 m	für Entsorgung von Betriebsabfällen, bei Räumungen (Sortiergut), Bauschutt, Aushub und Material-Lieferungen
	6.7 m ³ -Mulde=4 m ³ mit Aufsatz	3.50 x 1.75 x 1.60 m 3.70 x 1.75 x 1.60 m	hauptsächlich für Entsorgung von Ziegeln, Holz und Grobsperrgut sowie von allen anderen Materialien
	7 m ³ -Mulde	4.00 x 1.60 x 1.60 - 1.70 m	hauptsächlich für Entsorgung von Ziegeln, Holz und Grobsperrgut sowie von allen anderen Materialien



4 m³-Deckelmulde

3.50 x 1.75 x
1.50 m

abschliessbar; Einsatz
für Freizeitanlässe
[Kehricht, Sortiergut],
Entsorgung von Grün-
material sowie mehr
oder weniger
sensiblen Akten



6 m³-Flachmulde

4.65 x 2.00 x
0.96 m /
Innenbreite
1.85 m

kann mit Schubkarren,
Dumper und diversen
Fahrzeugen befahren
werden; nicht
geeignet für Sortiergut
und leichte
Materialien



6 m³-Einfahrmulde

4.40 x 2.05 x
1.00 m /
Innenbreite
1.76 m

gemäss 6m³-
Flachmulde



7 m³-
Bohrschlamm-
Mulde

3.50 x 1.75 x
1.60 m

für Entsorgung von
Bohrschlamm bei
Wärmesonden-
Bohrungen



8 m³-Silomulde

Die Silomulde wird zum
Umladen von Material
(Kies, Sand,
Losematerial) in
Krankübel, Schubkarren,
Transporter oder
Dumper verwendet



10 m³-Mulde

4.50 x 2.00 x
1.60 m

für Ziegel, Holz,
leichtes Losematerial
in grösseren Mengen



15 m³-Mulde

4.50 x 2.00 x
2.00 m

für Ziegel, Holz,
leichtes Losematerial
in grösseren Mengen



22 m³-Container

6.00 x 2.00 x
2.00 m

Materialzuladung nur
bis 11 to / Inhalt = 22
m³; wird für Sortier-
gut, Grünzeug,
Holzschnitzel,
Abbruchholz und
Grastransporte
verwendet



Thermo-Mulde 7
to [im Bild]

Thermo-Mulde 12
to

Transport von heissem
Strassenbelag; Belags-
transporte mit der
7to-Thermomulde mit
2-Achser, 12to-Mulde
mit 3-Achser; Umlad in
Dumper oder Schub-
karren möglich



Glas-Mulde

für Altglas-Sammlung
(farbgetrennt und
farbgemischt); Infos
zum Recycling von
Altglas siehe
www.vetroswiss.ch

Hakengerät:



10 m³ Abrollmulde
für Hakengerät

6.20 x 2.50 x 1.00 m

**Für diverse
Aushubmateri-
alien,
Sortiergut,
Gewerbeabfall,
Holz, etc.
Mulde kann
befahren
werden**



20 m³ Abrollmulde
für Hakengerät

6.30 x 2.50 x 1.80 m

**Für Holz,
Ziegel, Äste,
Grünmaterial,
Sortiergut und
Gewerbeabfall**



30 m³ Abrollmulde
für Hakengerät

6.30 x 2.50 x 2.50 m

**Für Holz,
Ziegel, Äste,
Grünmaterial,
Sortiergut und
Gewerbeabfall**



40 m³ Abrollmulde
für Hakengerät

7.30 x 2.50 x 2.70 m

**Für Holz,
Ziegel, Äste,
Sortiergut und
Gewerbeabfall**